



Soluté buvable 25 ml

Avec compte gouttes

DIN HM 80004998

MAL D'OREILLE

SOULAGEMENT TEMPORAIRE DE MAL
D'OREILLE DE L'ENFANT

COMPOSITION :

| Ingrédients médicinaux | Indications |
|------------------------|--|
| Belladonna 5CH | Fièvre, inflammation, hyperesthésie. Douleur, rougeur, chaleur. |
| Capsicum 5CH | Inflammation douloureuse derrière l'oreille, très sensible au toucher. Mastoïdite. |
| Chamomilla 7CH | Otite moyenne aiguë, intolérance à la douleur. |
| Ferrum phos. 7CH | Syndrome inflammatoire et fébrile modéré. Douleur avec rougeur et inflammation de l'oreille. |
| Arsenicum album 5CH | Douleur brûlante améliorée par la chaleur locale. Otite aiguë moyenne. |
| Plantago major 3DH | Douleur névralgique intolérante. |

Ingrédients non médicinaux :

Eau purifiée, sorbitol, glycérine, benzoate de sodium, sorbate de potassium, acide citrique.

Indications :

Le soluté buvable LES ZAMIS MAL D'OREILLE est recommandé pour soulager temporairement les maux chez l'enfant.

Posologie : Voie orale.

Nouveau-nés à 2 ans : 5 gouttes, 2 à 3 fois par jour.

Enfants de 2 à 8 ans : 5 à 10 gouttes, 2 à 3 fois par jour.

Enfants de 9 à 12 ans : 10 à 15 gouttes 2 à 3 fois par jour.

Dans les conditions aiguës, administrer MAL D'OREILLES toutes les 15 à 30 minutes pour 3 doses, puis retourner à la dose régulière de 2 à 3 fois par jour.

Mises en garde :

Le médecin est requis dans les situations suivantes :

- l'absence de soulagement rapide chez l'enfant (dans les 24 heures);
- La réapparition des troubles après une amélioration passagère;
- Un écoulement de l'oreille;
- Une rougeur visible;

Dès la disparition des symptômes, faire examiner les oreilles de l'enfant par votre médecin.

Interactions médicamenteuses :

Aucune interaction médicamenteuse connue.



Taille : H 10.5 cm X L 5 cm X P 5 cm

Poids 56 g

UPC 6 65808 11003 2

